

Palma B5

Palma B6

Referencia

1ESPALB0505

1ESPALB0602

P

Máquina estándar

Sí

Sí

Características técnicas

Anchura (mm) 725

Profundidad (mm) 620

Altura (mm) 1.830

Peso (kg) 227

Temperatura a +32°C exterior 1º C

Potencia máxima (w) 500

Iluminación puerta Sí

Nº de selecciones 5

Nº de canales 5

Capacidad 243

Botellas 1,5l / Botellas 0,5l / latas 0,33l

0 / 1x27 / 4X54

Display

Digital 2 líneas x 16



889

882

1.830

340

1º C

550

Sí

6


6

405

0 / 2x54 / 2x108 + 1X54 + 1X27

Display

Digital 2 líneas x 16




Palma B6G

Referencia	1ESPALB6G08	1ESPALB6G09	1ESPALB6G0A
P			
Máquina estándar	Sí	No	Sí

Características técnicas

Anchura (mm)	980		
Profundidad (mm)	901		
Altura (mm)	1.830		
Peso (kg)	354		
Temperatura a +32°C exterior	1º C		
Potencia máxima (w)	550		
Iluminación puerta	Sí		
Nº de selecciones	6		
Nº de canales	6	5	4
Capacidad	540	202	80
Botellas 1,5l / Botellas 0,5l / latas 0,33l	0 / 2X54 / 4X108	2X20 / 3X54 / 0	4X20 / 0 / 0
Display		Digital 2 líneas x 16	



Palma B9

<i>Referencia</i>	1ESPALB0902
<i>P</i>	
<i>Máquina estándar</i>	Sí

Características técnicas

<i>Anchura (mm)</i>	980
<i>Profundidad (mm)</i>	901
<i>Altura (mm)</i>	1.830
<i>Peso (kg)</i>	354
<i>Temperatura a +32°C exterior</i>	1°C
<i>Potencia máxima (w)</i>	550
<i>Iluminación puerta</i>	Sí
<i>Nº de selecciones</i>	9
<i>Nº de canales</i>	9
<i>Capacidad</i>	459
<i>Botellas 1,5l / Botellas 0,5l / latas 0,33l</i>	0 / 2x54 / 1x108 + 3x54 + 3x27
<i>Display</i>	Digital 2 líneas x 16

